

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Actie geldig van
1 juni tot en met
31 augustus 2024

HIKOKI

NAILER ACTIE



+ GRATIS

HIKOKI

**NAILER
ACTIE**

Scoor nu een gratis boor-schroefmachine bij jouw nieuwe accu spijkerapparaat!

Pak jouw kans om meer uit jouw aankoop te halen! Als je een van de deelnemende accu-spijkerapparaten koopt, krijg je van ons een 18V accu boor-schroefmachine cadeau! Deze krachtige machine voeg je direct toe aan jouw gereedschapskist en je krijgt hem meteen mee van de dealer - geen registratie nodig. Breidt jouw gereedschapassortiment uit en profiteer van deze actie.

Koop je een van de deelnemende accu machines uit deze folder, dan krijg je:

Accu boor-schroefmachine DS18DDW4Z

18V - 55 Nm

Zeer compact en licht in gewicht | Ideaal voor schroeven | Koolborstelloze motor | Gebruik in krappe ruimtes | Snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | Softgrip | LED-verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Compatible
BRUSHLESS

85,-



18V

Maak jouw nieuwe accu spijkerapparaat compleet!

POWER PACK

UC18YFSLWFZ

2x accu BSL1820M
Lader UC18YFSL

18V - 2.0 Ah

135,-

163.35 incl. BTW



 Compatible

POWER PACK

UC18YSL3WGGZ*

2x accu BSL1850
Snellader UC18YSL3

18V - 5.0 Ah

229,-

277.09 incl. BTW



 Compatible

BOOSTER PACK

A2

UC18YSL3WHZ

2x accu BSL36A18X
Snellader UC18YSL3

18V - 5.0 Ah | 36V - 2.5 Ah

279,-

337.59 incl. BTW





* Alleen voor NR3675DD

Accu Duplex spijkerapparaat NR3675DDW6Z

36V - 21° - 75 spijkers

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

669.-

809.49 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



36V

Ook verkrijgbaar
NR3675DDWRZ
In HSC IV koffer.
Incl. 2x BSL36A18X
accu en lader.

949.00 1148.29 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NR1890DBCLW9Z

18V - 34° D-kop - 50-90 mm

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

525.-

635.25 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Accu spijkerapparaat NR1890DBRLW9Z

18V - 21° rondkop - 50-90 mm

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

599.-

724.79 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Ook verkrijgbaar
NR1890DBRLW7Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.

569.00 688.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DBALW2Z

18V - 15 Gauge - 34° - 32-65 mm

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

499.-

603.79 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Ook verkrijgbaar
NT1865DBALW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.

469.00 567.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DBSLW6Z

18V - 16 Gauge - 25-65 mm

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

479.-

579.59 incl. BTW

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

Ook verkrijgbaar
NT1865DBSLW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.

449.00 543.29 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1865DAW6Z

18V - 16 Gauge - 20° - 32-65 mm

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

499.-

603.79 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS
**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**



18V

Ook verkrijgbaar
NT1865DAWYZ
In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.
629.00 761.09 incl. BTW

NT1865DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

Accu spijkerapparaat NT1850DAW6Z

18V - 18 Gauge - 16-50 mm

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

469.-

567.49 incl. BTW

AV Compatible
BRUSHLESS
**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**



18V

Ook verkrijgbaar
NT1850DAWXZ
In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

NT1850DAW4Z
In kartonnen doos.
Excl. accu's en lader.
439.00 531.19 incl. BTW

Accu pin nailer NP18DSALW4Z

18V - 23 Gauge - 15-35 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

305.-

369.05 incl. BTW

AV Compatible



18V

Accu nietmachine N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

215.-

260.15 incl. BTW

AV Compatible



18V

Accu auto hamer NH18DSLW4Z

18V - 25-90 mm

In kartonnen doos.
Exclusief accu's en lader.

115.-

139.15 incl. BTW





AV Compatible



18V

Accessoires voor spijkerapparaten.

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus
of op hikoki-powertools.nl

	Type schacht	Hoek	Afmetingen	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Duplex spijkers voor accu Duplex spijkerapparaat NR3675DD								
	Glad	21°	3.3 x 57/45 mm	Plastic	-	2.000	4100441	85.50
	Glad	21°	3.3 x 70/57 mm	Plastic	-	2.000	4100442	100.65
	Glad	21°	3.3 x 89/77 mm	Plastic	-	2.000	4100443	124.90
D-kop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Blank	3.000	753631	49.10
	Geringd	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753611	57.30
	Glad	34°	2.8 x 50 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100401	57.30
	Geringd	34°	3.1 x 50 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705453	219.15
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Blank	3.000	753632	52.60
	Geringd	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753612	61.95
	Glad	34°	2.8 x 55 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100402	61.95
	Geringd	34°	3.1 x 63 mm	Papier	Vuurgezinkt	4.800	705456	256.00
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Blank	3.000	753633	60.80
	Geringd	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	753613	68.95
	Glad	34°	2.8 x 65 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	3.000	4100403	68.95
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Blank	2.500	753634	57.30
	Geringd	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753614	67.80
	Glad	34°	2.8 x 75 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100404	67.80
	Geringd	34°	3.1 x 75 mm	Papier	Vuurgezinkt	2.500	705459	155.45
	Glad	34°	3.1 x 82 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100405	91.20
	Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Blank	2.500	753636	80.65
Geringd	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	753616	94.70	
Glad	34°	3.1 x 90 mm	Papier	Elektro. gegalvaniseerd	2.500	4100406	95.85	
Rondkop spijkers voor accu spijkerapparaat NR1890DBRL								
	Geringd	21°	2.8 x 50 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753621	51.40
	Geringd	21°	2.8 x 55 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753622	54.95
	Geringd	21°	2.8 x 65 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	3.000	753623	63.15
	Geringd	21°	2.8 x 75 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753624	72.45
	Geringd	21°	3.1 x 90 mm	Plastic	Electro. gegalvaniseerd	2.500	753626	84.15
15 Gauge Spijkers DA voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL								
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	35.75
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	36.75
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	40.35
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	43.10
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750693	75.95
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750695	87.70
	Glad	34°	1.8 x 32 mm		RVS	2.000	750697	99.35

*Excl. BTW

**Verlengd magazijn voor
NR1890DBRL 379048
20-31°**

Capaciteit voor dubbele
hoeveelheid spijkers: max. 69

Lichtgewicht en duurzaam

99.⁹⁵

120.94 incl. BTW



**Verlengd magazijn voor
NR1890DBCL 379046
30-34°**

Capaciteit voor dubbele
hoeveelheid spijkers: max. 98

Lichtgewicht en duurzaam

99.⁹⁵

120.94 incl. BTW



	Omschrijving	Hoek	Afmetingen	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	19.75
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	10.30
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	11.10
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	11.65
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	12.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	15.10
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	22.15
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 38 mm	RVS	2.500	750593	52.60
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 50 mm	RVS	2.500	750595	64.30
	Brads 16 Gauge	0°	1.6 x 63 mm	RVS	2.500	750597	75.95
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DA							
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750671	9.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	11.10
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750673	11.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	13.40
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	14.65
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 40 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	15.75
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750677	17.45
	Mini brads 18 Gauge	0°	1.2 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	19.25
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DA							
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705573	17.25
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705574	20.45
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750675	22.80
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	750676	25.65
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm	Electro. gegalvaniseerd	2.000	705577	28.00
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 32 mm	RVS	2.000	4100431	37.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 38 mm	RVS	2.000	4100432	44.40
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 45 mm	RVS	2.000	4100433	50.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 50 mm	RVS	2.000	4100434	57.85
	Afwerkspijkers 16 Gauge	20°	1.6 x 63 mm	RVS	2.000	4100435	72.45
Geschikt voor accu pin nailer NP18DSAL							
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 15 mm	Electro. gegalvaniseerd	20.000	4100421	24.55
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 20 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100422	16.35
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 25 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100423	18.70
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 30 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100424	21.05
	Pin nails 23 Gauge	0°	0.64 x 35 mm	Electro. gegalvaniseerd	10.000	4100425	23.35
Geschikt voor accu nietmachine N18DSL							
	Nieten	0°	13 x 6 x 0.7 mm		4.800	750667	9.30
	Nieten	0°	13 x 10 x 0.7 mm		4.800	750668	10.50
	Nieten	0°	13 x 13 x 0.7 mm		4.800	750669	11.65

*Excl. BTW

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Netherlands B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50

Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

www.hikoki-powertools.nl

**Volg ons op onze socials
en mis nooit meer HiKOKI nieuws.**



hikoki-powertools.nl